



Decoratie verf &
technieken voor houtbescherming
op basis van natuurlijke doeltreffende ingrediënten

Ook voor
de tuin




Een bedrijf met hart & ziel... dat u het leven aangenaam maakt

Galtane komt van 'Altan', of *Loch Altain* in het Gaelisch. Loch Altain is een meer in Ierland vlak bij het 'Glenveagh national park'. De lucht schijnt er heel zuiver te zijn...

Occasionele schilder of sinds jaar en dag professioneel schilder? *Galtane* stelt alles in het werk voor een gezonde en mooie omgeving. De ingrediënten in onze producten hebben een uiterst zwakke impact op het milieu en uw gezondheid...

De technische prestaties en levensduur van de *Galtane* producten **zijn het resultaat van talloze tests en een strikte selectie van de natuurlijke grondstoffen.**

In de lijn van dit engagement bouwde *Galtane* in 2014 dan ook een houten energiezuinig gebouw.



Muurverf

Hout-
behandeling

In de tuin

Onderhouds-
producten

Kleurkaarten



Levendige en gezonde kleuren...

De minerale kleuren van *Galtane* spelen met het licht en bieden een verbluffend resultaat... De *Galtane* verf **geeft uw houtwerk, muren en leefruimtes een prachtige uitstraling en evenwicht zoals enkel een natuurproduct dat kan.**

Een gezonde leefomgeving voor de hele familie! Thuis, in de tuin of op kantoor, de *Galtane* verf voldoet aan de strengste kwaliteitscriteria en denkt aan uw gezondheid!

Decoratietechnieken zonder meerkost.

➤ *Een lijst van de verkooppunten vindt u op galtane.com*

Gezonde leef- omgeving & een beschermd milieu

Door Frédéric Dekeuleneer, een man met een overtuiging en een passie voor natuurlijke materialen. *Galtane* is al sinds 2003 een vernieuwende speler op vlak van verf. In juni 2014 werden twee producten uit het gamma **eveneens bekroond met een label dat een gegarandeerde controle op de samenstelling van de verf waarborgt.** Een nieuwe wind na jaren van hard werken! De duidelijkheid omtrent de ingrediënten - af te lezen op het etiket - en de wil om in een kort circuit te werken, maken de vernieuwende drive van *Galtane* compleet.





Afwasbare verf **Eos II**

*Diep matterend, uitzonderlijke dekking
en perfecte aanhechting*

Deze afwasbare dispersie in authentieke minerale kleuren voor binnenshuis weerkaatst perfect het licht (klasse 2 volgens EN 13300 standaard) en wordt uitsluitend gemaakt met plantaardige oliën. **Betrouwbare en gecontroleerde samenstelling.** De verf hecht zich perfect aan en is geschikt voor verschillende oude en nieuwe ondergronden.

Lees aandachtig de technische fiche en de tabel 'Welke onderlaag?' (p. 12) en kies een verfrol van goede kwaliteit. *Eos II* ademt en brengt leven, schoonheid en evenwicht in uw interieur. 9 à 12 m²/liter.

Goed om te weten

Is uw verfpot al open? Weet dat natuurlijke verf beperkt houdbaar is.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENSHUIS*		
	A+ A+ A B C	104 µg/m³
Cat A+ Grenswaarde: 1000 µg/m³ !		

Ref : 8014 11-2,51-51-101

Snö

Een pot van 10 l weegt 16 kg, een **uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!** Maakt mooi wit. Uitstekende dekking, langdurig resultaat. In tegenstelling tot de *Eos II* verf, is deze niet afwasbaar.

Ref. : 185 51 - 101



Pigmentpasta voor muurverf

Met deze gebruiksklare en makkelijk te gebruiken pigmentpasta, maakt u verschillende tinten.



Pigmentpasta

> *Ontdek de kleurenkaart voor handgemaakte samenstellingen in uw Galtane verkooppunt!*



TIP

Hoe schildert u de perfecte hoek?
Verdun de verf en breng deze stap voor stap met de borstel aan. Rol daarna met de verfrol over de borstelstreken.



Voor



Na de eerste laag met de borstel



LEEMVERF

met fijne zandkorrels



Galtane borstel voor kalk- en leemverf

> Zie pagina 29

Witte leemverf

Witte leemverf

Matte afwerking met fijne zandkorrels...

Zeer makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en uiterst dekkend.

Unieke samenstelling met witte leem: kaolien. Deze verf voor binnenshuis draagt bij tot een betere hydrometrie in uw woonst en weerkaatst prachtig het binnenvallende licht. Deze verf mikt op comfort en luchtkwaliteit. Makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en uiterst dekkend. Aan te brengen op gipspleister, leempleister en alle andere absorberende ondergronden.

De inspirerende verf voor interieurarchitecten en vakmannen.



Wat u moet onthouden

Witte leemverf bevat geen synthetische bewaarmiddelen en bindmiddelen (azijnzuur, latex...). Niet afwasbaar. Natuurlijke verpakking uit papier.



> **Nieuw** : kleurensimulator op galtane.com

Ref. : 8180 1 kg - 5 kg - 25 kg

KALKVERF

*Het plezier van
een levende materie*



Kalkverf

Kalkverf

De verf voor een gezonde leefruimte



Wat u moet onthouden

De dampdiffusieweerstand of μ -waarde bedraagt $< 0,01\text{m}$. Hetzij $\sim 90\%$ meer doorlatend dan andere traditionele verfsoorten!

Restauratie, nieuwbouw, renovatie...

Wat zijn de voordelen van kalkverf?

Kalkverf biedt buitengewone technische en esthetische resultaten en staat borg voor een gezonde leefomgeving. Deze traditionele techniek is zeer geschikt voor vochtige ruimtes, omdat ze de diffusie van waterdamp niet tegenhoudt en zo schimmelvorming voorkomt, voor een gezonde leefruimte.

De prachtige genuanceerde effecten doen elk huis binnen en buiten eer aan. Extra mat, hoge dekking, neutrale geur.

Wanneer de *Galtane* kalkverf hard is, zal deze nooit gaan schilferen.

Voorbeelden: Goethe-huis in Weimar, Martin Luther huis in Wittenberg, Sint-Niklaaskerk in Leipzig, talloze kinderdagverblijven in Duitsland...

Ref. : 8888 11-51-101



> Ontdek de kleurenkaart in uw Galtane verkooppunt!

Decoratieve pleister

Uniek textuureffect

Pleister voor binnenshuis

voor een gekleurd, ruw, geborsteld, glad of structuureffect. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.

Ref. : 8310 2,5 kg - 10 kg - 25 kg



Bindmiddel

Voor een glaceereffect

Met het bindmiddel creëert u kleureffecten via transparantie. Aanbrengen met een handschoen, spons, vod of spalter...

Bindmiddel: ref. 8760 100 g

Tadelakt

Ongeëvenaarde gepolijste oppervlakken

Voor een prachtige afwerking van een vlakke of gepolijste kalkpleister. Ideaal voor vochtige ruimtes. Vochtwerend.

Ref. : 8310 2,5 kg - 10 kg - 25 kg



Polijstzeep

Aanvullende oplossing

Te gebruiken op kalkpleister en Tadelakt, om het oppervlak beter tegen water te beschermen. De volgende dag en 2 dagen na het aanbrengen van de plamuur toepassen.

Ref. : 2035 400 ml

Natuurlijke pigmenten

Voor onbeperkte creativiteit

De *Galtane pigmenten* kunnen **goed tegen licht** en kunnen onderling worden gemengd. Geschikt voor alle verfsorten en plamuur.

Ref. : 8820 tot 8828 - 500 g



DECORATIE & ERFGOED

Caseïneverf

Caseïneverf
Zelf natuurlijke verf maken...


Caseïneverf is een traditioneel product met een uitzonderlijk matte en gelijkmatige dekking en lichte en subtiële nuances. Uitstekende aanhechting en dekking. Zuiver natuurlijke ingrediënten. Makkelijk te bereiden. Met saffloerolie voor een duurzaam effect.

Deze matte verf voor binnenshuis met caseïne (dierlijk eiwit uit melk) bevat geen acryl. Aanbrengen met een rol of borstel (koordvormig effect). Geschikt voor talloze nieuwe of oude ondergronden, maar niet in vochtige ruimtes.

Waarom caseïneverf gebruiken?

Omwille van de onschadelijke natuurlijke ingrediënten, de papieren verpakking (minder afval), de afwezigheid van bewaarmiddelen en titaan... En omdat u deze verf zelf makkelijk kunt maken!

Ref. : 8150 5 kg - 10 kg



100% huisgemaakt!



TIP

Onze caseïneverf en verpakking zijn composteerbaar!



WELKE ONDERLAAG?

Basisregels vóór u een onderlaag aanbrengt: het oppervlak moet stof- en vetvrij zijn. Maak het bijvoorbeeld schoon met de *Galtane Allesreiniger* (p. 27). Verwijder brokkelige stukken en resten behanglijm.

<i>Muurverf</i>	Gelijkmatige poreuze ondergrond										Gelijkmatige niet poreuze ondergrond			Niet gelijkmatige ondergrond (poreus/niet poreus)			
	Gipsleister/plafonering & poreuze steen	Klepleister	Kalkpleister, oude kalkverven	Terracotta, mooi opgevoegde betonblokken	Ytong-blokken, tegels van kleefgips	Oude natuurlijke verf (op basis van plantaardige olie)	Houtvezelplaten (MDF, OSB,...) of hout	Vochtig oppervlak (niet doormat)	Oude synthetische verf (acrylverf)	Behangpapier	Oude glanzende verf (lak, vernis), geverniste lambrisering	Klein plastic of metalen oppervlak (kabelgoot, buizen...)	Tegels, mozaïeken, zandsteen, glas en niet poreuze steen	Gyproc, Fermacell gipsplaten...	Oppervlak met herstellingen: opvullen/gedeeltelijke plamuur...	Oppervlak met verschillende soorten verf/kleur	Oppervlak met hardnekkige vlekken (roet, nicotine, vochtvlekken...)
EOS II	F of MP	F	IS	F	GA	F	IS	X	NN	NN + TF	MP	MP	MP	P + F of IS	FT - IS	IS	IS
Kalkverf	F	F	F	2 x F	GA	IS	IS	Kalkverf verdund tot 10%	MP	X	MP	MP of K	MP of K	P + F of IS	TF - IS	IS	IS
Leemverf	F	F	F	F	GA	F	IS	X	MP	X	MP	MP	MP	P + F of IS	IS	IS	IS
Caseïne	F	F	IS	F	GA	F	IS	X	MP	NN + TF	MP	MP	MP	P + F of IS	TF - IS	IS	IS

P = Plamuur **F** = Fixeermiddel **TF** = zie technische fiche **IS** = Isolan **K** = Keido **MP** = Mineral Primer (tot 20% verdund op poreuze ondergrond) **GA** = zie gebruiksaanwijzing **NN** = onderlaag niet nodig **X** = Incompatibel - *Opgelet: de MP is noch een blokkerende grondlaag, noch 100% dekkend.*

Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op galtane.com of contact met ons op te nemen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



Fixeermiddel

Doorschijnende onderlaag die de absorptiegraad van gelijkmatige, absorberende ondergronden vermindert. Onder andere nodig voor het aanbrengen van *kalkverf* op nieuwe gips. Enkel aan te brengen met een borstel. Is geen blokkerende grondlaag.



Ref. : 8145 250 g



Plamuur

Minerale plamuur op basis van kalk met een verbeterde aanhechting om de muur glad te maken en gaatjes op te vullen. Wordt gebruikt voor ondiepe herstellingen en om gipsplaten volledig glad te maken. Geschikt voor alle eenvormige en licht absorberende oppervlakken.

Ref. : 8320 5 kg - 25 kg



Onderlaag die zich op bijna alles vasthecht:



Mineral Primer

De *Mineral Primer* heeft dezelfde eigenschappen als het **Fixeermiddel** en is bovendien **gebruiksklaar**.

Dit witachtige product wordt aangebracht met de rol en hecht zich aan talloze ondergronden, zelfs gladde en niet absorberende onderlagen. Aanbevolen op oude verf (*lak, glycero, latex, acrylverf*). *Specifiek detail: te verdunnen in 20% water op een poreuze ondergrond.*

Is geen blokkerende onderlaag.

Ref. : 8120 2,5 l - 5 l - 10 l



Keido®

Minerale poreuze onderlaag die op bijna alle oppervlakken aanhecht. Dekt beter dan de *Mineral Primer* en onderscheidt zich door een **zandkorrelstructuur (0,5 mm)** die de oneffenheden op de muur verzacht.

Te verdunnen met *Keido®* verdunner.

Ref. : 8130 1 l - 5 l - 10 l

Blokkerende onderlaag:



Isolan

Snel drogende onderlaag. Biedt goede bescherming tegen veranderende vlekken of materie (*roest, roet, nicotine, vocht, houtdeeltjes...*).

Ook perfect om **plaatsen met slechte absorptie af te blokken** voor het aanbrengen van een afwerkingslaag (*gipsplaten...*).

Ref. : 8234 750 ml - 2,5 l



Houten & vloeren

Techniek gebaseerd op een uniek impregnerings- en verzadigingsproces van houtcellulose. Nieuw en oud hout, restauratie van erfgoed, vakman of particulier... *Galtane* stelt u - sommige al doeltreffend in één enkele laag - de *Galtane* olie voor parket voor, meubelwerk en poreuze steen; de *Galtane* beitsen die uw gevelbekleding, raamwerk, meubelwerk, tuinhout en bijenkasten beschermen en verfraaien; de *Galtane* lak voor hout en metaal, en de *Galtane* behandelingen tegen insecten en schimmels zonder biociden.

Galtane, de specialist in hout en een gezonde leefomgeving



TIPS

- Schuur het hout niet te fijn af om een maximale porositeit te garanderen voor de beschermende olie.
- Met de mengstokken van *Galtane* mengt u makkelijk alle gepigmenteerde producten.
- Vraag altijd een staal van 10 ml in uw verkooppunt voor uw parket.

HOUT IN ÉÉN LAAG BESCHERMEN EN KLEUREN!

Olie-was *zonder oplosmiddel of water*

De éénlagige **Olie-Was** zorgt voor een mooi, aangenaam en duurzaam houtoppervlak.

Deze plantaardige olie van de laatste generatie bestaat uit zonnebloemolie, lijnolie en Carnauba-was. **De samenstelling is 100 % gecontroleerd door het « EPH » labo.** Bevat geen oplosmiddel (*VOS*), noch microwas (*koolwaterstofwas*) of isocynaat. Dit antistatische product heeft een aangename geur en is geschikt om parket en meubels van een bescherm- en afwerkingslaag te voorzien. Matte afwerking. Kortom, het product bij uitstek voor een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Voor oppervlakken die het hard te verduren hebben, kiest u best voor de *Verhardende Olie*.



Ref. : 5060 tot 5066 250 ml - 750 ml - 2,5 l - 20 à 30 m² / liter

> Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!



ref. 5060
Kleurloos

ref. 5062
Wit

ref. 5064
Grijs

ref. 5066
Gerookte eik



Kverko behoudt de natuurlijke kleur van eik

Kverko betekent 'eik' in het Esperanto. Deze olie werd speciaal ontwikkeld om de natuurlijke kleur van eik of kastanje op te frissen. *Kverko* geeft het hout een grijs/beige afwerking, net zoals de kleur van natuurlijke eik. Matte tot satijnglans afwerking. *Kverko* is geschikt voor parket, meubels...

Onderhoud: reinigen met Galtane Allesreiniger (p. 27) en beschermen met Carnauba (p. 27).

Eenvoudig in gebruik: aan te brengen in slechts twee lagen.

Opgelet: vóór gebruik correct mengen met behulp van een mengstok.



Ref. : 5030 250 ml - 750 ml - 2,5 l




WAT U MOET ONTHOUDEN

Doe altijd eerst een test voor u aan uw werk begint. Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt.

Tynto geeft meubels of parket kleur

Witten of een glaceereffect op hout... Geeft kleur aan houten vloeren, parket en oude meubels vóór het aanbrengen van de afwerkingsolie. *Tynto* droogt snel en kan in twee lagen worden aangebracht. Na het aanbrengen van *Tynto* wit werkt u af met een Verhelderende grondlaag.



TIP

Een waaier aan kleuren dankzij de pigmentpasta's (reeks 88) voor *Tynto* wit!



Ref. : Wit 5042 - Grijs 5044 - Wenge 5046

PARKET, OUD HOUT, MEUBELWERK *De olie voor specialisten*



Verhardende olie

Vervang vernis en parketlak door de Verhardende olie en laat uw hout leven!

Dit product trekt diep in het hout in, waardoor twee lagen volstaan, zelfs voor oppervlakken die het hard te verduren hebben. Deze resistente olie geeft een matte tot satijnglanzende afwerking aan het hout en laat het ademen. Op basis van plantaardige olie en natuurlijke hars, zonder acryolie. Om vloeren, trappen en meubels in te oliën en te voeden, maar ook linoleum. Zelfs voor metalen oppervlakken! *Lees aandachtig de technische fiche op galtane.com*




> *Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!*

Ref. : 5050 250 ml - 750 ml - 2,5 l - 10 l - 30 l

Verhelderende grondlaag

De samenstelling van de *Verhelderende grondlaag* is identiek aan die van de *Verhardende Olie*, maar bevat daarbovenop een kleine hoeveelheid wit pigment om de lichte kleur van lichte houten plankenvloeren, trappen en meubels te bewaren. Werk af met de *Verhardende Olie* of zelfs met een extra *Verhelderende grondlaag* om de heldere kleur van het hout in de verf te zetten.

Ref. : 5055 250 ml - 750 ml - 2,5 l



BETON, POREUZE STEEN, PLANKENVLOER zonder oplosmiddel

Wood O Stone

Wood O Stone

Opmerkelijke bescherming voor in de badkamer, op werkbladen en horizontale en verticale oppervlakken. Wood O Stone is een natuurlijke olie zonder organisch oplosmiddel voor de bescherming en afwerking van minerale oppervlakken zoals poreuze natuursteen, gladde kleipleister, 'gepolijst beton', poreuze betonnen chape, cementtegels, poreuze kalksteen, poreus marmer, poreuze zandsteen, terracotta en niet looizuurhoudende houtsoorten (*den, lariks, beuk, populier, OSB, MDF...*). Fixeert ook het stof op bakstenen muren.



op basis
van lijnolie



Ref. : 5020 - 250 ml - 1 l - 2,5 l - ook beschikbaar in 10 l



> Vraag een staal in uw verkooppunt!



Terracotta



Betonpleister



Beton



Werkblad

HOUT OF METAAL SCHILDEREN *binnen of buiten*

Lak met plantaardige *Lak* olie

Dekkende hout- en metaalverf voor binnen- en buitenshuis. Matte of satijnglanzende afwerking in meer dan 120 kleuren. *Op zoek naar een vernis? Kies de niet gepigmenteerde lak!*



Goed om te weten

De Galtane lak is rijk aan plantaardige oliën, waardoor ze vloeibaarder is dan traditionele lak.

Satijnglanzend - Ref. : 6010 Mate - Ref. : 6020 - 750 ml - 2,5 l

Lak pigmentpasta's *Pigmentpasta's*





Beitsen, beschermende wonderoliën

Voor binnen en buiten! De *Galtane beitsen* op basis van lijn- en ricinusolie zijn transparant en niet kleurloos, waardoor in tegenstelling tot een lak de houtstructuur altijd zichtbaar blijft. Buiten beschermen ze langdurig tegen beschadiging van het hout onder invloed van licht en veroudering door de weersomstandigheden. Binnen beschermen en verfraaien ze meubilair, speelgoed, raamlijsten, bekleding, houten gebinten... Ook geschikt voor bijenkorven.

Welke beits kiezen? Enkele voorbeelden:


	Gevelbekleding	Raamwerk	Terras + tuinmeubilair	Bijenkorf	Meubels, deuren, werkblad, speelgoed	Parket, trappen	Houtskleuren
<u>HARSBOMEN</u>							
Den (Noord-Landes-Douglas-Lariks)	○ of □	○ of □	⊙ of ⊠	○	○ of □	T + TF	7031 of 7034
Ceder	□ of ⊙					T + TF	7031 of 7034
<u>LOOFBOMEN</u>							
Eik - Kastanjehout - Acacia	□	□	⊠		□	T + TF	7031 of 7034
Beuk - Es - Esdoorn					□ of ○	T + TF	
<u>EXOTISCH HOUT</u>							
Bamboe					⊠ of ⊙	T + TF	
Teak			⊠		□	T + TF	7034
Merbau		⊠	⊠+⊠		⊠+⊠	TF	7011
Afzelia - Meranti		⊠	⊠		⊠	TF	7016
Padoek - Iroko		⊠	⊠+⊠		⊠	TF	7027
<u>DIVERSE</u>							
MDF - OSB					○ ou □		

□ = Beitsen reeks 7010 tot 7034 ○ = Tullö beitsen 7811 - 7833 - AV = Aanbrengen vod - DH = Hout moet goed droog zijn - OV = Ontvetten met alcohol
 O = 1x per jaar onderhouden / 1x per 2 jaar - TF = Zie technische fiche - DT = Droogt traag - T = Zie Tÿnto

Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op galtane.com of contact met ons op te nemen.

De nieuwe Tulló beitsen zonder oplosmiddel staan garant voor echte duurzaamheid. De reactieve verdunner is namelijk... water. Het product bevat daarnaast ook droge extracten van plantaardige en minerale oorsprong. Aangezien de beits geen isocyaanaat bevat (*product dat de beits sneller laat drogen in de waterige fase*) kan de droogtijd wel langer zijn. Daarom is dit product niet geschikt voor looizuurhoudend hout (*eik, kastanje...*).

Het alternatief zijn de beitsen uit de reeks 7010-7034 (*op basis van isoparaffine: minst agressieve oplosmiddel voor onze gezondheid*). Deze leveren ook prima resultaat.



Tulló en beitsen van dennenhout		Beitsen van ceder	Beitsen van meranti	Beitsen van eikenhout
ref. 7034 Kastanjehout	ref. 7820 Oxidegeel	ref. 7031 Lichte ceder	ref. 7019 Lichtgrijs	ref. 7020 Oxidegeel
ref. 7031 Lichte ceder	ref. 7821 Oxiderood	ref. 7034 Kastanjehout	ref. 7017 Wit	ref. 7034 Kastanjehout
ref. 7811 Rode ceder	ref. 7822 Oxidegroen	ref. 7016 Lariks	ref. 7018 Grijs	ref. 7031 Lichte ceder
ref. 7812 Lichteiken	ref. 7824 Blauw-grijs	ref. 7012 Eik	ref. 7015 Ebben	ref. 7017 Wit
ref. 7813 Walnoot	ref. 7827 Topaas	ref. 7011 Rode ceder	ref. 7034 Kastanjehout	ref. 7019 Lichtgrijs
ref. 7814 Teak	ref. 7828 licht kleurloos (enkel voor binnen)	ref. 7027 Topaas	ref. 7016 Lariks	ref. 7018 Grijs
ref. 7815 Ebben	ref. 7030 Gerookte eik	ref. 7817 Wit	ref. 7020 Oxidegeel	ref. 7030 Gerookte eik
ref. 7816 Lariks	ref. 7832 Zweeds rood	ref. 7818 Grijs	ref. 7027 Topaas	ref. 7012 Eik
ref. 7817 Wit	ref. 7833 Bl. van Lecture	ref. 7819 Lichtgrijs		ref. 7013 Walnoot
ref. 7818 Grijs				ref. 7014 Teak
ref. 7819 Lichtgrijs				ref. 7011 Rode ceder
				ref. 7027 Topaas



Beitsen - Ref. : 7010 à 7031 125 ml - 750 ml - 2,5 l
Uitstoot in de lucht binnenshuis A+: 121 µg/m³

Tulló Beits - Ref. : 7811 tot 7832 250 ml - 1 l - 2,5 l
Uitstoot in de lucht binnenshuis A+: 95 µg/m³

IN DE TUIN...



Tanin - *Eénlagige oplossing voor ruw tuinhout*

Moestuinhout, piketten, paalwerk, speeltuigen, kippenhokken, paardenboxen, hondenhokken, afdaken... Natuurlijke beschermende olie op waterbasis (zonder oplosmiddel) voor tuinhout. Ongevaarlijk voor planten en dieren.

Eigenschappen: bescherming tegen veroudering van hout buitenshuis door de weersomstandigheden. Voorkomt aantasting van de lignine aan de oppervlakte van het hout en verhindert daardoor vergrauwing en barsten in het hout.



Ref. : 7001 tot 7004 250 ml - 750 ml - 2,5

ref. 7002
Zwart

ref. 7001
Turf

ref. 7003
Rood

ref. 7004
Groen



NIEUW



D-Green - *Verwijdert groene aanslag zonder biocide en enzymen...*

Preventieve en remediërende behandeling: verlengd effect na het aanbrengen. *D-Green* voorkomt de vorming van nieuwe biodegradatie. Een doeltreffende en duurzame oplossing voor steen, klinkers, minerale gevelbekleding, baksteen, tuilmuren, standbeelden, grafzerken, bloempotten uit terracotta...

Ook geschikt voor houten oppervlakken (*terras, meubels, afsluitingen...*). Ongevaarlijk voor planten en dieren, noch voor de regenwaterput.

0%
biocide



Ref. : 2020 11 - 51 - 25 l



HM1, *speciaal voor meubels & parket*

Verandert de kleur van het hout niet.



HM1 werkt uitstekend preventief en gaat houtwormen tegen (*uitvlieggaten +/- 1 mm*).

HM1 is kleurloos en verzorgt het hout. Ideaal voor parket (*eik, kastanje*) en voor het veredelen en restaureren van oude meubels. *HM1* bevat geen insecticide of biocide. Dit product is compleet ongevaarlijk voor zwangere vrouwen, baby's, mensen met allergieën, zieken...

Voor een bredere werking en indien de verkleuring van het hout geen probleem vormt, kiest u voor *Wood Bliss*.

Ref. : 4010 500 ml - 1 l - 5 l - 25 l



Onze klanten aan het woord:

«...wij hebben ons hout behandeld door het product volgens de aanbevelingen te verstuiven. Daarna was er geen houtmeel meer te bespeuren, noch andere schade aan het hout. Wij raden HM1 aan om hout efficiënt en ecologisch te onderhouden.»



BEHANDELING

VAN HOUTWERK



Wood Bliss®

Alle insecten & schimmels

Aangetast hout behandelen en beschermen...

Wood Bliss® werkt onmiddellijk en wijzigt de houtstructuur door de voedende stoffen in het hout te verwijderen. Zo worden houtkevers en houtzwammen geneutraliseerd. Bewezen doeltreffendheid voor de larven van de huisboktor, termieten en houtzwammen.

Wood Bliss® bevat geen insecticide of biocide. Het product staat borg voor een gezonde leefomgeving en vormt geen risico voor zwangere vrouwen, baby's, mensen met allergieën, zieken...

Wood Bliss® verstevigt ook beschadigd en aangetast hout. Door de sterke alkaliniteit verandert de kleur van het hout wel. Indien u niet wil dat de kleur van uw meubels of parket verandert, gebruik dan *HMI*.

0%
biocide

Ref. : 4050 500 ml - 1 l - 5 l - 25 l

> *Vraag een staal
van 50 ml in
uw verkooppunt!*



ONDERHOUDSPRODUCTEN *geconcentreerd, zonder parfum*

De onderhoudsproducten van *Galtane* zijn niet alleen uiterst geconcentreerd en hypoallergeen, ze beschermen ook de huid en bevatten geen parfum. Zin in een vleugje frisheid? Voeg wat biologische essentiële olie toe. De onderhoudsproducten van *Galtane* bevatten bovendien enkel hernieuwbare biologisch afbreekbare grondstoffen van de beste kwaliteit.



O'lin, *natuurlijk hypoallergeen wasmiddel*

O'lin is geschikt voor mensen met allergieën, de gevoelige huid en babykleertjes. *O'lin* is al doeltreffend op 30° en kan gebruikt worden voor machine- of handwas. Geconcentreerd product. Gaat zeer lang mee, niet getest op dieren.

500 ml: 16 wasbeurten - 2 liter: 65 wasbeurten!

Ref. : 2070



Ontvlekker-bleekmiddel

Haal nog meer uit het *O'lin* wasmiddel en bleek uw wasgoed met *Ontvlekker - bleekmiddel*. Doeltreffend tegen koffie-, wijn-, chocolade, bloed- en fruitvlekken...

Ref. : 2074 1,2 kg



Allesreiniger

Maakt vloeren, ramen, tegels, keukens, vaatwerk, badkamers en toiletten schoon, maar ook tuin- en ander gereedschap, industriële oppervlakken... Hardnekkige vlekken? Breng het product onverdund aan en laat inwerken.

0%
parfum

Ref. : 2010 1 l - 5 l - 25 l



Carnauba

Beschermende polish tegen water en wrijvingen vanwege hout, steen, plamuur (*gewaxt beton*), metaal... Antistatisch, aangename geur. Onverdund te gebruiken op een vochtige spons of mengen met een sopje.

Ref. : 2040 500 ml - 5 l



Ontkalker

Ontgeurt, ontsmet en verwijdt zachtjes kalkaanslag op koffiezetapparaten, waterkokers, wastafels, afvoerbuizen, toiletten, tegels, douches.... Meng dit product met de helft water en een druppeltje *Allesreiniger* voor het perfecte vloeibare spoelmiddel.

Ref. : 2030 500 ml - 1 l - 5 l - 25 l



Plantaardig oplosmiddel

Het alternatief voor white spirit




Verdampt niet en reinigt doeltreffend borstels, penselen, oppervlakken met olie- en teervlekken enz. En uw handen! Na het schoonmaken blijft het gereedschap zacht.

Ref. : 2060 500 ml - 1 l - 5 l



KLEUREN...

Bekijk alle kleurenkaarten in uw verkooppunt.



Is het mogelijk om alle RAL en NCS kleuren te verkrijgen? Zeker, maar enkel een deel van de RAL- of NCS-kleuren kan opnieuw worden gemaakt, niet allemaal. Galtane koos voor minerale pigmentpasta's om op al uw kleurenkeuzes te kunnen inspelen (o.a. oxides). De pigmentpasta's van Galtane kunnen tot 99,8% louter natuurlijke ingrediënten bevatten! Enkel synthetische pigmentpasta's kunnen de RAL en NCS kleuren volledig verkrijgen.

NIEUW: kleurensimulator op galtane.com



GALTANE
GEREEDSCHAP

*voor het perfecte
resultaat!*




*Handgemaakt
in de
Haute Savoie*

*Ambachtelijk
gemaakte grijze
borstelharen van
hoge kwaliteit*

*Kalk - Leem
borstel*



*Snel werken
en een verzorgd
resultaat
gegarandeerd*





OP WATERBASIS... NATUURLIJK OF NIET?

Deze metafoor maakt alles duidelijk. We maken twee pompoensoepen op basis van water...

Laten we eerst het volgende toevoegen:

- ui
- wortel
- peterselie
- pompoen
- peper & zout...

U snapt het al,
de eerste soep
is natuurlijk.



Laten we dan het volgende toevoegen:

- oranje kleurstof
- smaakversterker
- synthetisch verdikkingsmiddel
- stabilisator...

De tweede niet,
die is synthetisch.

Het is van belang dat we begrijpen welke ingrediënten we moeten toevoegen aan de bereiding, namelijk de « droge extracten ». Producten op waterbasis zijn niet noodzakelijk natuurlijk en ongevaarlijk.

U kunt het niet weten...



Galtane is lid van InVeNa, een groep fabrikanten van verf op basis van natuurlijke ingrediënten.



*Het symbool «A+» geeft meer informatie over de uitstoot in de lucht binnenshuis van de vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing: A+ staat voor een zeer zwakke uitstoot van < 1.000 µmg/m³.

Belangrijk: in het algemeen garandeert de uitstoot in de lucht, zelfs met «A+» vermelding, geenszins de natuurlijke samenstelling van een product.



Eerlijke samenstelling: de producten van Galtane zijn gemaakt op basis van natuurlijke ingrediënten. Meer weten

over de samenstelling en controle? Lees de technische fiches op galtane.com.

VOOR ELK BUDGET: kwaliteit zonder meerkost!



ONZE KLANTEN AAN HET WOORD...

- « Geweldig. Voor onze nieuwe vakantiehuisjes hebben wij de Tulló beits gebruikt voor het gebinte, een waar plezier! Het resultaat is al interessant vanaf de eerste laag. » (28/08/2015)
- « Hallo, ik zoek een verdeler in Frankrijk die jullie Tulló beits verkoopt. Ik ken het product goed, aangezien ik het gebruik voor mijn bijenkasten. Ik ben echt fan van dit product omdat het zo goed blijft zitten. » (26/02/2015)
- « Wij gebruikten jullie lakverf in de badkamer en zijn hele tevreden over de dekking, die veel hoger is dan bij andere producten die we hebben geprobeerd. Vandaag schilderen we de salon met EOS II muurverf. Het is een heel aangename verf om mee te werken. » (07/02/2013)

VERKOOPPUNTEN

Onze verkooppunten zijn toonbeelden van innerlijke kracht en dagelijkse inzet. U vindt er alle of een deel van de *Galtane* producten.



Galtane : gezond decoreren en renoveren !

Tulló



Nieuwe beits
met plantaardige olie
zonder oplosmiddel.
Ook voor
bijenhouders.



Olie-was

Één laag voor
parket en meubels.
Zonder oplosmiddel
noch water. Wit,
grijs, gerookte eik.



Tanin

Één laag voor ruw
tuinhout, bescher-
ming op basis van
plantaardige olie,
zonder oplosmiddel.



Tinten niet meer ondersteund?

Bekijk de « *Eos II suite nr. 1* »
kleurenkaart.

galtane.com

- **Lijst van de verkooppunten;**
- Gedetailleerde technische fiches;
- 10 tips voor het gebruik van pigmentpasta's;
- Berekeningsmodule van de verschillende tinten voor de verkooppunten...



aangeboden
door